

# Deltab

Le tableau des performances interactives

Le nouveau  
*chouchou*  
de la **classe** !



Un produit signé

## Actab

La filiale techno  
de Produits Delta



## Électronique, ergonomique, écologique... **COMPLÈTEMENT 3.0!**

- Tableau blanc interactif à deux utilisateurs
- Système multi-tactile – 100 % compatible avec reconnaissance gestuelle multi-tactile de Microsoft Windows 7
- Convivial avec tous les logiciels disponibles sur le marché, incluant Microsoft Touch Pack
- Calibration initiale résidente en mémoire
- Mise en route rapide, aucun besoin de recalibration pour chacun des utilisateurs
- Le **Deltab** se calibre avec n'importe quel projecteur, peu importe le format ou la résolution
- Support mural multi-axes ou support roulant
- 90 % recyclable
- Fabrication québécoise
- Facile d'installation
- Service d'urgence

Une solution d'avant-garde d'ici **axée sur le développement durable.**



## La technologie, le logiciel, la surface... **Pour bien performer**

### Technologie DEL

- Reconnaissance automatique du toucher et ajustement à l'objet utilisé pour écrire (doigt, marqueur effaçable à sec, pointeur, etc.)
- Précision de lecture « à point unique » permettant de capter les points et les accents requis, entre autres, dans la langue française
- **Garantie de 3 ans sur les composantes électroniques**

### Logiciel de présentation tactile @Deltab

- Logiciel intuitif pour présentation et gestion du contenu, prise de notes et mise en valeur des concepts
- Fonction de sauvegarde en PDF, DOC, TIFF, HTML, JPG, PNG, WMV, SWF, FLV, MPEG, MOV pour partage simplifié
- Barre d'outils déroulante de côté
- Outils complets de coloration, d'insertion, de dessin, d'animation, de manipulation et tant d'autres possibilités
- Multiples fonctionnalités d'opérations

### Tableau

- Fibre de bois densifié traitée avec revêtement pour surface d'écriture traditionnelle et électronique à la fois (maximum d'espace pour l'enseignement)
- Nettoyage facile
- Sans crayons spéciaux, ni stylos électroniques ou autres outils

### Option en porcelaine

- Acier vitrifié
- Anti-égratignures
- Antitaches, pardonne l'usage de crayons permanents
- **Garantie de 50 ans**

Flexible, adapté et **parfaitement durable.**

**> DE LA CRAIE AU DEL**

**Actab** poursuit la lancée de Produits **Delta**, la référence québécoise dans l'industrie des produits de communication visuelle. Du légendaire tableau noir au très actuel tableau technologique, notre volonté d'offrir les produits et les services les plus adaptés aux types d'enseignements d'ici se traduit aujourd'hui par un nom digne de confiance... **Deltab**.



## À deux, c'est **vraiment mieux!**

Le **Deltab**, le tableau électronique permettant :

- 2 utilisateurs en même temps
- 2 possibilités de présentation sur la même surface :
  - Traditionnelle avec un marqueur effaçable
  - Électronique avec encre digitale
- 2 supports de présentation :
  - Fond blanc (écriture et projection)
  - Magnétique (avec l'option en porcelaine)

Pour des performances **vraiment interactives!**



## > CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Numéro de produit : DTI-5066-11-1

Caractéristiques	Spécifications
<b>Physique</b>	
Diagonale (mm)	1981 (78")
	2268 (89")
	2413 (95")
Dimensions hors tout (mm)	1284 (H) x 1692 (L) x 30 (P)
	1243 (H) x 2060 (L) x 30 (P)
	1284 (H) x 2209 (L) x 30 (P)
Dimensions hors tout (po)	50-9/16 (H) x 66-5/8 (L)
	48-15/16 (H) x 81-1/8 (L)
	50-9/16 (H) x 87 (L)
Poids	30 kg/66 lb
	35 kg/71 lb
	39 kg/78 lb
Dimensions de la surface tactile numérique (mm)	1184 (H) x 1592 (L)
	1143 (H) x 1960 (L)
	1178 (H) x 2103 (L)
Dimensions de la surface tactile numérique (po)	46-5/8 (H) x 62-11/16 (L)
	44-1/2 (H) x 75-9/16 (L)
	46-3/8 (H) x 82-7/8 (L)
<b>Accessoires</b>	
Auget pour marqueurs et brosse	Inclus
Pointeur	Inclus
Brosse	Incluse
<b>Technique</b>	
Surface d'écriture	Fibre de bois densifié traitée avec revêtement pour surface d'écriture
Permet 2 utilisateurs en même temps	Oui (avec Windows 7)
Résolution (px)	12 800 x 9600
Technologie de repérage	Capteur optique : DEL infrarouge - Possibilité de 2 utilisateurs simultanément
Fonctions d'une souris	Oui
Sensible au toucher (tactile)	Oui
Reconnaissance intelligente des touches	Oui
Logiciel inclus	Logiciel de présentation tactile @Deltab
Communication avec l'ordinateur	Câble USB 2.0, interface USB 1.0/USB 2.0 (en option sans fil 2,4 g)
Ordinateur minimum recommandé	P4 1,7 GHz, 500 MB d'espace disque
Système d'opération	Windows : 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS X, Linux
Fréquence d'échantillonnage	Jusqu'à 120 points par seconde
Consommation d'énergie	<250 mA alimenté par le port USB
<b>Normes environnementales</b>	
Composantes électroniques	ROHS, EU, WEEE, EIP (Chine)
Surface d'écriture	Certification argent MBDC Cradle to Cradle™
<b>Garanties standards</b>	
Composantes électroniques	3 ans
Surface d'écriture	50 ans

Note : Les spécifications peuvent changer sans préavis.



## > SPÉCIFICATIONS SANS FIL USB (EN OPTION)

Caractéristiques	Spécifications
Nom du produit	Récepteur PC
Numéro de modèle	PCR-001
Dimensions (mm)	18 x 62 (0,71" x 2,44")
Poids net (g)	39 (1,37 oz)
Dimensions d'expédition (mm)	24 (H) x 68 (L) x 68 (P) (0,94" x 2,68" x 2,68")
2,4 g puissance de sortie maximum	< 0 dBm
Communication avec le tableau numérique	Sans fil - ISM 2,4 GHz
Consommation d'énergie	40 mA @ 5V DC (port USB)

**Actab**  
La filiale techno  
de Produits Delta

12, rue Dubo, Victoriaville (Québec) G6P 6V3  
Tél. : 819 752-5551 • 1 800 363-5911  
Télec. : 819 758-0303 • 1 800 363-5551  
www.deltab.ca